

落地式大冰沙機 30L

開發故事

因應冷飲市場的興起，冷飲店冰沙需求量變大，故玉米熊總經理開發比市售 20L 還要容量的 30L 冰沙機，讓客戶可以一次攪打一個豆花桶，應付尖峰時間的需求；早期，冰桶導流條以焊接的方式製作，但做工精細複雜；中期，將冰桶及導流條設計為一體成型，導流性更好，外型更美觀。後期，運用槓桿原理減輕操作者傾倒施力，新增掛勾，讓客戶更好傾倒，不費力。

落地式冰沙機 30L

- 感應式靜音馬達，攪打靜悄悄；耐用度高，可連續操作。
- 每分鐘轉速 3600 轉，高扭力，低轉速，食材不易氧化
- 30L 大容量設計，一次攪打完成、備料好方便。
- 420 高硬度專業刀具，有效攪打各類型食材，完整釋放美味
- 依照功能區分【六種專業刀片】可供選擇，攪打口感細緻
- 便利化設計掛勾、輔助輪，移動、傾倒冰桶免擔憂，移動性高，不占空間
- 機身不鏽鋼設計，清潔方便又安全。
- 過載保護裝置，機器過熱 / 電流不穩，自動斷電、保護馬達，機器壽命更長久
- 玉米熊專業冰沙機之中心軸，每一只皆雷射雕刻上專屬號碼及玉米熊商標圖，獨家引進西德高科技 SUS#400 特殊鋼珠培鈴，耐酸鹼，不易生鏽，軸封鐵氟龍氣密墊片，耐磨不易腐蝕，不漏水，專業克服冷凝水之致命傷。
- 上蓋食品級認證材質，符合食品容器衛生標準，攪打食材好安心亦可另外訂製白鐵上蓋、攪打食材超穩固。
- 設計到製程皆為 MIT 台灣製造產品品質保證，機器送檢維修容易，更換零件方便。

落地式大冰沙機 30L

LTE-2G-30B2

尺寸:59*27*115cm

重量:52 公斤

容量:30 公升

用電:220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:2HP

備註:依產品需要設定時間



LI TUN

落地式大冰沙機配件

落地式大冰沙機：
標準刀 *2、上蓋 *1



標準刀

適合攪打冰沙、
果汁系列

NT 37,500



功能 1 新鮮果汁

專業冰沙調理機目前最主要用於飲品市場。如：連鎖飲料店攪打冰沙、大型宴席會館所供應之新鮮果汁及時下流行現榨漸層果汁飲品以及早午餐店特別調理排毒蔬果汁，還有夜市攤車古早味冰沙系列，應用各種通路的飲品市場。



①

功能 2 冰沙功能

配合台灣水果王國美稱，將新鮮水果加入冰塊一次攪打成大份量冰沙，保存在臥式冰櫃中，客人上門直接舀取販售。

① ② 將新鮮水果攪打成冰沙 / 果汁類產品。

③ 新飲品 - 漸層果汁冰沙

色彩繽紛的漸層果汁冰沙，是近年來指標性流行飲品，不管是獨立果汁店或是連鎖飲料店都有販售此類飲品。

利用冰沙調理機 30L 的大容量

一次處理好多種口味冰沙，顧客上門再將其組裝成一杯去販售，商家節省了再次攪打冰沙的時間來換取吸收更多客源。



④ 用落地式大冰沙機將新鮮水果攪打成大份量冰沙類產品。將冰沙先行傾倒至豆花桶內，藏放臥式冰櫃中，待客人上門購買，直接臥式冰櫃中取出。

②



③

品名_____冰沙果汁機

飲品市場走向精緻化、且健康養生想法盛行，新鮮水果及養生核果類現打果汁、冰沙和奶昔等在市場上越來越常見。

冰沙果汁機 2L

LTE-VG-2A/B

尺寸:26*24*45cm

重量:12 公斤

容量:2 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



NT 19,500

冰沙果汁機 5L

LTE-VG-5A/B

尺寸:26*24*53cm

重量:12 公斤

容量:5 公升

用電:110V/220V

轉速:3600 轉 / 分

馬力:1/2HP



LI TUN



NT 19,500

冰沙果汁機配件

冰沙果汁機 2L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或 果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組

冰沙果汁機 5L: 香菇頭 *2、冰沙刀 *1 或 果汁刀 *1、奶蓋刀 (大 / 小) *1 組

冰沙刀

讓冰塊與原料均勻攪打，感受到冰沙口感細緻，清涼爽口的風味。

果汁刀

攪打水果時保留果肉纖維，能同時享用到果汁與果肉的雙重口感。

奶蓋刀 (小)、奶蓋刀 (大)

將牛奶或奶製品攪打均勻，入口能夠感受到奶蓋的細緻口感。



1

- 古早味綠豆沙！風靡全台。
- ①② 好取得食材綠豆，簡單步驟就能做出人氣商品【綠豆沙】添加配料 (如：珍珠、牛奶..等) 使得口感豐富，多樣變化，更加提升來客率。
- ③ 冰沙果汁機高扭力、低轉速馬達搭配專利刀具，攪打出花生醬。加入冰塊再次攪打成，香濃花生冰沙，享受天然美味。
- ④ 利用奶蓋刀攪打出綿密奶蓋搭配黑糖冰沙做成香甜【奶蓋黑糖冰沙】
- 單純材料 - 黑糖，製作成的黑糖冰沙進升為【基底冰沙】。
- ⑤ 搭配豆花、芋圓、薏仁...等多種配料，變成【黑糖豆花】突破傳統豆花吃法。



2



3



4



5